

Sekundenschnelle und werkzeuglose Montage: Das neue Stiftscharnier mit federunterstützter Handhabe



01 Anforderungen

„Stiftscharniere werden in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Daher sollten eine schnelle und einfache Montage sowie eine komfortable Bedienung gewährleistet sein.

Aus diesem Grund haben wir ein neues Stiftscharnier entwickelt, das eine werkzeuglose Montage von Scharnier und Tür ermöglicht.“

Jessica Beckmann, Leiterin Distributor Business Development.



02 Produktvorteile

Flexibler Einsatz bei schneller Montage

Komfortable und schnelle Anwendung

Die werkzeuglose Montage des Stiftscharniers spart Zeit und reduziert Einbaufehler. Eine neue federunterstützte Handhabe sorgt für ein komfortableres Handling bei der Montage/Demontage der Türe.

- Werkzeuglose Montage/Demontage der Tür
- Werkzeuglose und schnelle Montage des Scharniers
- Federunterstützte Handhabe mit Grifffläche ermöglicht die Betätigung mit einem Finger
- Stift springt jederzeit zuverlässig in die Verschlussposition

Einsetzbar in verschiedenen Blechstärken

Mit seinem Klemmbereich von bis zu 4 mm kann das schnell lösbare Stiftscharnier auch in abnehmbaren Türen mit geringem Platzbedarf eingesetzt werden.

- Flexibler Einsatz bei einer Materialstärke bis 4 mm
- Als Arretierstift verwendbar
- Verfügbar mit Stiftdurchmesser von 6 mm oder 8 mm
- Links und rechts einsetzbar
- Auf Anfrage mit anderer Handhabe erhältlich (6-211SL)

03 Maße / Bestelloptionen




1. Die Montage erfolgt durch werkzeugloses Eindrücken des Arretierstiftes in die Handhabe
2. Demontage der Tür
3. Montage der Tür
4. Durch eine Senkung in der Einbauöffnung, kann das Spaltmaß zwischen zwei Bauteilen angepasst werden.

Werkstoff

Stift: Stahl, verzinkt

Handhabe: PA, grün



Produkt-System	Stiftdurchmesser	Klemmbereich	Einbauöffnung Gehäuse	Einbauöffnung Stift	Artikelnummer	VE	Link
4-394	6 mm	bis 4 mm	9,5 mm + 0,1 mm	6,1 mm + 0,1 mm	245-9312.00-00000	50 Stck.	
	8 mm	bis 4 mm	9,5 mm + 0,1 mm	8,1 mm + 0,1 mm	245-9313.00-00000	50 Stck.	

Kontakt



Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH –
Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0

Fax: +49 (0) 2333 / 837-103

E-Mail: info@dirak.de

Impressum

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
E-Mail: info@dirak.de

Geschäftsführer:
Jens Boche

Eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Hagen,
HRB 7977
Umsatzsteueridentifikations-
nummer: DE 261 585 314
Letzte Aktualisierung: Juni 2023