

Der DST Befestiger 30×10 aus Edelstahl –  
für eine einseitig feste und eine einseitig wieder  
abziehbare Verbindung im Außenbereich

---



## 01 Anforderungen

Passgenauigkeit, Flexibilität und Komfort sowie eine einfache Montage sind in vielen Anwendungsfeldern nicht mehr wegzudenken.

Für den Einsatz von wieder lösbaren Applikationen haben wir den DST Befestiger 30×10 aus Edelstahl entwickelt, der eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung ermöglicht.

Jan Rossa, Gebietsleiter



## 02 Produktvorteile



### Flexibel einsetzen und komfortabel bedienen – auch an schwer erreichbaren Stellen

Der DST Befestiger ermöglicht einen flächenbündigen Einsatz und kann durch Einrasten auch in geschlossenen Profilen verwendet werden. Der präzise Sitz in der vorgegebenen Einbauöffnung sorgt für eine passgenaue Verbindung bei einem Klemmbereich von 0,8 – 3 mm. Aufgrund des Materials ist der DST Befestiger auch für die Nutzung im Außenbereich geeignet, da korrosionsgeschützt und langlebig.

- Befestiger mit DIRAK-SNAP-Technology für eine einseitig feste und eine einseitig wieder abziehbare Verbindung
- Für Einbauöffnung 30×10
- Die Breite der Einbauöffnung kann zur Justierung größer gewählt werden
- Klemmbereich 0,8 – 3mm
- Abzugskräfte von ~50N
- Montage in geschlossenen Profilen
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten wie z.B. Schrauben mit Senkkopf
- Für den flächenbündigen Einbau kann der Befestiger in einer Versenkung montiert werden

## 03 Maße / Bestelloptionen




### Werkstoffe

Befestiger und Klipselemente: Edelstahl 1.4301

### Anmerkung

F=Abzugskraft

1. Einbauöffnung für abziehbare Seite
2. z.B. Blech
3. z.B. Holz



Produkt-System	Ausführung	Abzugskraft	Klemmbereich	Montageart	Senkschrauben	Artikelnummer	Link
7-913DST	einseitig abziehbar	~50N	0,8 – 3,0 mm	werkzeuglos / anschraubbar	für Durchgangsloch Ø 4,5 mm	295-9003.00-00005	

## Kontakt

---



Sie haben Fragen zu den Produkten oder wünschen eine persönliche Beratung? Unsere Produktexperten stehen Ihnen jederzeit zur Seite.

DIRAK GmbH –  
Mitglied der DIRAK-Gruppe

DIRAK Dieter Ramsauer  
Konstruktionselemente GmbH  
Königsfelder Straße 1  
58256 Ennepetal  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0

Fax: +49 (0) 2333 / 837-103

E-Mail: [info@dirak.de](mailto:info@dirak.de)

## Impressum

---

DIRAK Dieter Ramsauer  
Konstruktionselemente GmbH  
Königsfelder Straße 1  
58256 Ennepetal  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2333 / 837-0  
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103  
E-Mail: [info@dirak.de](mailto:info@dirak.de)

Geschäftsführer:  
Jens Boche

Eingetragen im Handelsregister  
beim Amtsgericht Hagen,  
HRB 7977  
Umsatzsteueridentifikations-  
nummer: DE 261 585 314  
Letzte Aktualisierung: Juni 2023