


Uchwyt mostkowy z nową długością



01 Wymagania

„Uchwyty mostkowe znajdują zastosowanie w przeróżnych obszarach. Z powodu ich różnorodnych możliwych miejsc użytkowania, wymagany jest optymalny kształt.

Z tego powodu opracowaliśmy uchwyt mostkowy z nową długością i przyjemnym dotykiem dla użytkownika.“

Tobias Söhnchen, Junior Product Manager



02 Zalety produktowe

Uchwyt mostkowy do aplikacjach pionowych i poziomych

Optymalna długość – łatwe użytkowanie

- zamknięta konstrukcja
- przez zaokrąglony kształt odporny na brud i łatwy do czyszczenia
- śruby mocujące są ukryte pod pokrywkami (montaż pokrywek bez użycia narzędzi)


Solidny w każdej aplikacji

- odporny na korozję
- lakierowana powierzchnia
- żebrowana powierzchnia od spodu
- zamocowanie za pomocą śrub wpuszczanych M8

03 Wymiary / Opcje zamówieniaRoHS
WEEE

Materiał

Uchwyt i pokrywki: poliamid, srebrnoszary (RAL 7001) lub czarny matowy



System produktowy	Opis	Sposób montażu	L	H	Wersja	Nr.Artykułu	Link
6-1000.01	Uchwyt mostkowy, srebrnoszary	przykręcany	200	60	śrebrnoszary, na śruby wpuszczane M8	352-2151.03-00000	
6-1000.01	Uchwyt mostkowy, czarny matowy	przykręcany	200	60	czarny matowy, na śruby wpuszczane M8	352-2151.03-00001	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023