

Cicho i bezpiecznie : nowy przesuwny zamek
zapadkowy



LAUNCH

01 Wymagania

“Przy przewożeniu skrzyń transportowych np. dla małych zwierząt, narzędzi lub podobnych, gwarantowane powinno być oprócz odporności na wibracje i pewne zamknięcie drzwi również stabilność.

Dlatego opracowaliśmy zamek zapadkowy, który odblokuje się przez przesunięcie uchwytu, co zapobiega nieumyślnemu otwieraniu od wewnątrz i dodatkowo jest bezszelestny przy transporcie.”

Lucia Trapani, Product Manager



02 Zalety produktowe

Odporny na wibracje i bezszelestny

Przez zastosowanie odbojów gumowych, zamek zapadkowy jest prawie bezszelestny i dlatego jest to zaleta, zwłaszcza w segmencie transportowym.

Bezpiecznie i komfortowo

Zamek zapadkowy sprawia, że przez zatrzaśnięcie zapadki – drzwi lub klapy są zamknięte.






- obudowa zapadkowa z integrowanym stopem.
- uchwyt umożliwia przez przesunięcie łatwe otwieranie.
- samodzielne zamykanie przez zatrzaśnięcie drzwi lub klapy.
- otwieranie od wewnątrz jest niemożliwe.
- możliwość otwierania od zewnątrz tylko przez uruchomienie zapadki.
- możliwość zamykania na klucz
- montaż za pomocą nakrętek okrągłych rowkowych, które należą do kompletu.

Stabilnie i trwale

Część zamykająca jak i zapadka są wykonane z wytrzymałego odlewu cynkowego – dlatego są bardzo trwałe.

- dwuczęściowe zamknięcie (zapadka i część zamykająca) do profili aluminiowych
- zamknięcie na powtarzalny kod klucza 1333
- zamknięcie na kod klucza typu mix
- zaśleпка bez zamknięcia na klucz
- powierzchnia powlekana na czarno (e-coated)

03 Wymiary / Opcje zamówienia



Materiał

Zapadka i część zamykająca: odlew cynkowy GDZn, kolor czarny

Nakrętki okrągłe rowkowe: stal ocynkowana

Cylinder zamknięcia: poliamid, czarny

System produktowy	Opis	Zamknięcie	Nr.Artykułu	Link
6-151	zamek zapadkowy	kod klucza DIRAK 1333	265-9607.00-01333	
6-151	zamek zapadkowy	kod klucza typu mix	265-9607.00-99999	
6-151	zamek zapadkowy	zaślepka	265-9607.00-00001	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023