

Szybki montaż beznarzędziowy. Nowy zawias chowany ze sprężynowym uchwytem pod palec.



01 Wymagania

„Zawiasy chowane znajdują zastosowanie w przeróżnych obszarach. Z tego powodu powinien być gwarantowany szybki i łatwy montaż oraz wygodna obsługa.

Dlatego opracowaliśmy nowy zawias chowany który umożliwia montaż zawiasu jak i drzwi bez użycia narzędzi.”

Jessica Beckmann, kierowniczka Distributor Business Development.



02 Zalety produktowe

Elastyczne zastosowanie przy równoczesnym szybkim montażu

Komfortowe i szybkie użycie

Beznarzędziowy montaż zawiasu umożliwia oszczędzanie czasu i redukuje błędy montażowe. Nowy sprężynowy uchwyt pod palec sprzyja komfortowemu użyciu przy montażu i demontażu drzwi.

- beznarzędziowy montaż i demontaż drzwi
- beznarzędziowy i szybki montaż zawiasu
- uchwyt sprężynowy umożliwia uruchomienie z jednym palcem
- Pin zawiasu zatrzymuje się niezawodnie w pozycji zamkniętej.

Zastosowanie przy różnych grubościach blachy

Zawias ma zakres ścisku do 4mm, co umożliwia jego zastosowanie również przy drzwiach z niewielkim miejscem montażowym.

- elastyczne zastosowanie przy grubości blachy do 4mm
- może być zastosowany jako blokada ruchomych części
- dostępne z piniami o średnicy 6mm i 8mm
- lewo i prawostronny

03 Wymiary / Opcje zamówienia




1. Montaż następuje przez beznarzędziowe wciśnięcie trzpnia blokującego w uchwyt
2. sposób demontażu drzwi
3. sposób montażu drzwi
4. Za pomocą wgłębienia w otworze montażowym, można dopasować wymiar szczeliny między dwoma częściami.

Materiał

Trzpień: stal ocynkowana

Uchwyt pod palec: poliamid, kolor zielony



System produktowy	Średnica trzpnia	zakres ścisku	otwór montażowy obudowy	otwór montażowy trzpień	Nr.Artykułu	pakowane po	Link
4-394	6 mm	do 4 mm	9,5 mm + 0,1 mm	6,1 mm + 0,1 mm	245-9312.00-00000	50 szt.	
4-394	8 mm	do 4 mm	9,5 mm + 0,1 mm	8,1mm + 0,1 mm	245-9313.00-00000	50 szt.	

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023