

Ochrona przed działaniami pogodowymi i
zabrudzeniami: nowa osłona sprężynowa dla
zamków ćwierćobrotowych



01 Wymagania

Obszar zastosowań zamków ćwierćobrotowych jest bardzo różnorodny. W miejscach gdzie jest bardzo brudno, w kamieniołomach lub w górnictwie taki zamek jest poddany działaniom atmosferycznych, brudowi, kurzowi i wodzie.

Z tego powodu opracowaliśmy osłonę sprężynową z poliamidu, która zapobiega uszkodzeniu zamka przez kurz i brud, a równocześnie pozwala na bezproblemowe użytkowanie nawet w ciężkich warunkach.

Georg Hübner, Senior Produkt Trainer



02 Zalety produktowe

Bezpiecznie. Ochrona przed zabrudzeniem

- okalająca pokrywa sprawia ochronę przed zabrudzeniem
- sprężynowa osłona po użytkowaniu zamka ćwierćobrotowego zapada każdy raz w pozycję zamkniętą i chroni z tym sprawnie przed kurzem i wodą.
- zintegrowany zderzak zabezpiecza powierzchnie zamka przed uszkodzeniem

Odporność na działania pogodowe. Do użytku długoterminowego

- przy zastosowaniu osłony, może odpaść stosowanie płaskiej uszczelki (osłona posiada krawędzie uszczelniające)
- trwały i odporny na korozję

Elastycznie. Stosowanie w ciężkich warunkach otoczenia

- średnica głowy zamka maks. 32 mm
- wysokość głowy zamka 6 mm
- kąt otwierania 180°
- dla dodatkowego wyposażenia zamków ćwierćobrotowych z uruchomieniem lub z cylindrem

Dodatkowe uwagi

Zastosowanie osłony sprężynowej **nie powoduje całkowite uszczelnienie** zamka ćwierćobrotowego. Przy użyciu osłony zmienia się wymiar H o 2mm. Zintegrowany uchwyt pod palec umożliwia łatwe użytkowanie, nawet w rękawicach roboczych.


03 Wymiary / Opcje zamówienia



Materiał

Pokrywa i dolna część : poliamid , czarny

Pin i sprężyna : stal nierdzewna



System produktowy	opis artykułu	materiał	powierzchnia	Nr.artykułu	Link
1-270.02	osłona sprężynowa Pr20.1	poliamid	czarny	237-9307.00-00000	https://dirak.com/en/products/accessories-quarter-turn/1-270-02_spring-loaded-flap-lid-pr20-1

Imprint

DIRAK Dieter Ramsauer
Konstruktionselemente GmbH
Königsfelder Straße 1
58256 Ennepetal
Germany

Phone: +49 (0) 2333 / 837-0
Fax: +49 (0) 2333 / 837-103
Email: info@dirak.de

Represented by:
Jens Boche

Entered in the trade register
Commercial Register AG Hagen,
HRB 7977
Sales Tax ID Number (VAT No.)
DE 261 585 314
Last update: June 2023